





Bürgerinformationsveranstaltung

Stadt Bielefeld

Velo-Route in der OD-Quelle

02. April 2025






ÜBERSICHT OD Quelle



ÜBERSICHT Fahrradbeziehungen




ÜBERSICHT Fahrradbeziehungen




ÜBERSICHT Fahrradbeziehungen



ÜBERSICHT Fahrradbeziehungen



QUERPROFILE Außerorts



Beispiel: Radweg


VwV-StVO	Gesetzliche Anforderungen ¹	Mindestbreite							
		Regelbreite	Einseitiger 2-Richtungs-Radweg ³	Radweg und getrennter Fuß- und Radweg	Radfahrstreifen ⁴	Schutzstreifen ⁴	Fahrradstraßen ⁵	Mischverkehr Tempo 30-Zonen	Sonstige Kfz-freie Straßen
ERA	Allgemeine Anforderungen ²	Mindestbreite	≥ 2,00	≥ 1,50	≥ 1,50	-	-	-	-
		Regelbreite	≥ 2,40	≥ 2,00	≥ 1,85	-	-	-	-
Qualitätskriterien	Hauptroute, Kategorie I ²	nicht zu unterschreiten	≥ 2,70	≥ 1,90	≥ 2,15	≥ 1,50	≥ 2,70	≥ 4,10	≥ 2,70
		anzustreben	≥ 3,30	≥ 2,30	≥ 2,55	≥ 1,50	≥ 4,60	≥ 4,70	≥ 4,60
Qualitätskriterien	Hauptroute, Kategorie II ²	nicht zu unterschreiten	≥ 2,70	≥ 1,60	≥ 1,85	≥ 1,40	≥ 2,70	≥ 4,10	≥ 2,70
		anzustreben	≥ 3,00	≥ 2,00	≥ 2,25	≥ 1,50	≥ 3,30	≥ 4,70	≥ 3,30

Anmerkungen:

alle Angaben in Meter [m]

- ¹ Lichte Breite (inkl. Sicherheitsräume)
- ² zzgl. Sicherheitsräume
- ³ nur als selbständiger Weg
- ⁴ inklusive Markierung
- ⁵ nur Begegnungsfälle von Fahrrädern betrachtet


Radverkehrskonzept



Beispiel: Radweg

			↕↕	↗
			Einseitiger 2-Richtungs-Radweg ³	Radweg und getrennter Fuß- und Radweg
Gesetzliche Anforderungen ¹	Mindestbreite		≥ 2,00	≥ 1,50
	Regelbreite		≥ 2,40	≥ 2,00
Allgemeine Anforderungen ²	Mindestbreite		≥ 2,50	≥ 1,60
	Regelbreite		≥ 2,00	≥ 2,00
Hauptroute, Kategorie I ²	nicht zu unterschreiten		≥ 2,70	≥ 1,90
	anzustreben		≥ 3,30	≥ 2,30
Hauptroute, Kategorie II ²	nicht zu unterschreiten		≥ 2,70	≥ 1,60
	anzustreben		≥ 3,00	≥ 2,00

Radverkehrskonzept




Variante 1:



Beidseitiger
Richtungsgebundener Verkehr

Variante 2:



Einseitiger
Zwei-Richtungs-Verkehr





QUERPROFILE Varianten







QUERPROFILE OD - Siekbreite







QUERPROFILE Siekbrede bis Breedenstraße





QUERPROFILE Querung Wilfriedstraße




Querung Wilfriedstraße



Querung Wilfriedstraße




QUERPROFILE Querung Wilfriedstraße



Lageplan




Innenstadt Halle: Zone 30 - Mischverkehrsfläche



OD Halle: Schutzstreifen



OD Halle: Radfahrstreifen



Außerorts Halle: einseitiger Zweirichtungsradweg

QUERSCHNITTE ANDERER ABSCHNITTE



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit