

Aufbau in Bereich von Zufahrten

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 30,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 42,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Geh-/ Radweg

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 18,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

- 3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
- 6,5 cm Asphaltbinderschicht
- 10,0 cm Asphalttragschicht
- 45,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 65,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg

- 6,0 cm Gehwegplatten 40/40/6 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 18,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 30,0 cm Gesamtaufbau

Gehwegüberfahrten und Anliegerstraßen

- 10,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/10 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 40,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 54,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Geh-/ Radweg

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 18,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

- 3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
- 6,5 cm Asphaltbinderschicht
- 10,0 cm Asphalttragschicht
- 45,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 65,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg

- 6,0 cm Gehwegplatten 40/40/6 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 20,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau in Bereich von Zufahrten

- 8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
- 4,0 cm Pflasterbettung
- 30,0 cm Schottertragschicht 0/45
- 42,0 cm Gesamtaufbau


Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen entsprechend Baugrundgutachten

Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen entsprechend Baugrundgutachten

STADTGESTALTUNG ■ STRASSENBAU ■ SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ■ PROJEKTSTEUERUNG

RÖVER RÖVER Ingenieurgesellschaft mbH
 Robert-Bosch-Straße 11 • 33334 Gütersloh
 Internet www.roever-gt.de

tel (0 52 41) 2 34 99-0
 fax (0 52 41) 2 34 99-20
 mail info@roever-gt.de



STADT BIELEFELD
 AMT FÜR VERKEHR
 - 660.22 - Operative Verkehrswegeplanung

Johannistal zwischen Uhlandstraße und Auf-/Abfahrt OWD Entwurfsplanung

Regelquerschnitt	Maßstab	1:50	Datum	Name
	gepr.		03.05.2023	Düspohl
	gepr.		03.05.2023	Heitkönig
	Plan Nr.	02268-402	12.04.2023	660.22/Fleer

660.22 Gez. Spree 04.05.2023	660.21 Gez. Eckardt 16.05.2023	660.23 Gez. Korbmacher 17.05.2023	660.24 Gez. Niestrath 17.05.2023	660.31 Gez. Lichtenberg 17.05.2023	660.32 Gez. Pehle 17.05.2023	aufgestellt Gez. Fleer 22.05.2023
---------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------